

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: 3D LED

Tarnija aadress: Gols Plus Sp. z.o., Gnieźnieńska 33, 61-021 Poznań Poznań Wielkopolska, PL

Mudelitähis: GOL012C08

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	E14		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	MLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Ei

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
---------	---------	---------	---------

Toote üldnäitajad:


Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	8	Energiaefi tsuse klass	G
Kasulik valgusvoog (Φ_{use}); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	620 Sfääriline (360°)	Lähim värvsüste mperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüste mperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	3 000
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus (P_{on}), vattides (W)	8,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{sb}), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,00
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{net}) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	80
Välismõõ t- med Kõrgus	90	Energia	Vt joonist

ilma eraldiseisva talitlusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Laius	47	spektraaljaotusvahemikus 250–800 nm, täiskoormusel	vii- maselehel
	Sügavus	47		

Väidetav võrdväärne võimsus ^(a)	-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-	
		Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,442 0,408	
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus	1	Elueategur	-	
Valgusvoo vähenemistegur	-			
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Faasinihe (cos ϕ 1)	0,50	Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	2	
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.	-(b)	Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	-	
Väreluse näitaja(Pst LM)	1,0	Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)	-	

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;



Mudel on lastud liidu turule alates 03/10/2019.

EPRELi registreerimisnumber 1617846

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/16>

Tarnija: GOLS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOW
IEDZIALNOŚCIĄ

[17846](#)

(Importer)

Klienditeenindus :

Veebisait:

www.gols.pl

Nimi: Gols Plus Sp.

Telefon:

618200603

z.o. Email:

gols@gols.pl

